

**SKÁKACÍ ATRAKCE  
AQ561  
(rozměry: 3,8 x 3 x 3,3 m)**



**[www.zabavneh rady.cz](http://www.zabavneh rady.cz)**

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava. IČ 28587855, DIČ CZ28587855  
+420 724 024 086

# Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Před použitím skákací atrakce si prosím přečtěte pozorně všechny informace uvedené v tomto návodu. Uchovejte tyto informace pro pozdější potřebu.

## Kontrola atrakce před použitím:

- 1) Zkontrolujte, zda atrakce obsahuje všechny položky:
  - atrakce zabalená v obalu
  - ventilátor
- 2) Po rozbalení složeného hradu zkontrolujte, zda atrakce není:
  - vlhká (před používáním nutné vysušit)
  - znečištěná
  - viditelně poškozená
  - poškozený rukáv atrakce pro přívod vzduchu

## Bezpečnostní instrukce skákací atrakce:

- 1) Maximální nosnost atrakce je 300 kg.
- 2) Najednou mohou na skákací atrakci skákat maximálně 3 osoby v podobné váhové kategorii.
- 3) Skákací atrakce jsou určeny výhradně pro děti s výškou do 150 cm.
- 4) Maximální povolená váha na osobu je 90 kg.
- 5) Není vhodné pro děti do 36 měsíců.
- 6) Před každým použitím atrakci přezkontrolujte, zda není poškozená. Výrobek používejte pouze ve zcela bezvadném stavu.
- 7) Vstup a výstup z atrakce je možný pouze k tomu určenými místy. Prostor pro vstup a výstup udržujte volný bez překážek.
- 8) Při skákání je nutný dozor dospělé osoby, které musí děti upozornit, aby nedělaly na atrakci nepřístupné nebo hazardní cviky.
- 9) V zúžených prostorách atrakce a na skluzavkách je nutné postupovat jednotlivě.
- 10) Neskákejte v atrakci, pokud je skákací plocha mokrá – nebezpečí úrazu.
- 11) Doporučujeme skákat bez obuvi. Podrážka obuvi by mohla způsobit nadměrné opotřebení skákací plochy.
- 12) Při skákání nemějte na sobě nebo v kapsách šperky, ozdoby, knoflíky, brýle či další věci, které mohou atrakci poškodit.
- 13) K zajištění bezpečného a bezproblémového provozu atrakce je zapotřebí rovný terén a dostatek prostoru (min.1,5m před vstupem do atrakce, 1,5m za atrakcí a 0,5m po obou stranách atrakce)
- 14) Před umístěním atrakce se ujistěte, že se v místě nenacházejí žádné ostré předměty, jako jsou střeby, větve, kameny, šrouby, hřebíky atd., a že v blízkosti nejsou betonové obrubníky, pomníky, lavičky apod.
- 15) Nevyskakujte ze skákací atrakce, nepoužívejte ji jako odrazový můstek.
- 16) Doporučujeme skákat souvisle maximálně 15 minut. Dělejte při skákání přestávky.
- 17) Nedělejte ve skákací atrakci salta a kotouly – nebezpečí úrazu.
- 18) Určeno pro vnitřní i vnější použití.
- 19) Na atrakcích a v jejich okolí se nesmí manipulovat s ohněm, ostrými předměty a se zapálenými cigaretami.
- 20) Boční stěny atrakce slouží pro kontrolu vstupu a výstupu na atrakci, pro pocit bezpečí, udržení

**[www.zabavneh rady.cz](http://www.zabavneh rady.cz)**

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava. IČ 28587855, DIČ CZ28587855  
+420 724 024 086

koordinace při skákání, pohyb bez strachu z vypadnutí z atrakce a zabránění možným zraněním spojeným s vypadnutím z atrakce. Nešplhejte, nehoupejte se nebo neskákejte na boční stěny atrakce, není to plocha k odrážení.

- 21) Atrakce může být při silném větru odfouknuta a může se tak poškodit či zničit. V těchto podmínkách doporučujeme vždy vyzvat všechny uživatele, aby atrakci opustili, atrakci vyfouknout a uskladnit na suchém místě.
- 22) Atrakce musí být ukotvena řádně pomocí kolíků k zemi, avšak tak, aby kolíky nebo skoby neohrožovaly osoby v blízkosti atrakce – hrozí zakopnutí a pád.
- 23) Nevstupujte na nenafouknutou atrakci.
- 24) Dojde-li k přerušení dodávky elektrické energie, je nutné vyzvat všechny uživatele k opuštění atrakce.
- 25) V případě deště je potřeba atrakci opustit a vyfouknout. Je potřeba zajistit el. součásti proti vlhku a vypnout přívod el. energie.
- 26) V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven z nafukovací atrakce zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče, popř. zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytuje, vyhledat pořadatele nebo lékařskou pomoc.
- 27) Provoz atrakce **MUSÍ** být pod stálým dohledem dospělé osoby. Za jakékoliv úrazy jsou zodpovědní provozovatelé atrakce.

## V případě komerčního užívání nafukovací atrakce:

- 1) V případě komerčního užívání atrakce musí provozovatel atrakce zajistit alespoň minimální počet obsluhujících osob. Obsluhující osoba by měla být označena, aby byla rozpoznatelná.
- 2) Provozovatel atrakce stanoví počet a vhodnost obsluhujících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovací atrakce s ohledem na maximální počet uživatelů, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací atrakce bude užívat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou jedna obsluhující osoba a tolik asistentů, kolik stanovil provozovatel.
- 3) Obsluha je povina dohlížet a dbát na to, aby byla atrakce řádně a bezpečně používána, aby uživatelé dodržovali veškeré bezpečnostní instrukce uvedené výše. V případě porušování těchto instrukcí může obsluha vykázat ty uživatele, kteří instrukce porušují.
- 4) Obsluha také dohlíží případně odděluje větší a divočejší uživatele od menších uživatelů.
- 5) Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny obsluhy. Bez přítomnosti obsluhy se nesmí atrakce používat.

## Bezpečnostní instrukce ventilátoru:

- 1) Atrakce je udržována v nafouknutém stavu prostřednictvím elektrického ventilátoru s permanentním dofukováním, který je součástí balení. Po celou dobu provozu atrakce je potřeba mít ventilátor v provozu.
- 2) Používejte pouze daný kabel el. napětí. Nepoužívejte nesprávné adaptéry nebo jinak upravované kabely.
- 3) Umístěte ventilátor na rovné, pevné a suché místo, zapojte jej do zásuvky s napětím 220-240V (50/60Hz) s uzemněním.
- 4) Přípojka el. proudu pro ventilátor musí být v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 5) Přívod elektrické energie a ventilátor musí být pečlivě zakrytý a chráněný před deštěm a vlhkem.

**www.zabavneh rady.cz**

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava. IČ 28587855, DIČ CZ28587855  
+420 724 024 086

- 6) Nikdy nenechávejte děti v blízkosti ventilátoru.
- 7) Nenechávejte kabel ventilátoru u horkých ploch.
- 8) Nepoužívejte ventilátor, pokud byly použity aerosolové spreje nebo pokud je v místnosti nedostatek kyslíku. Jiskry z motoru mohou zapálit vysoce hořlavé produkty.
- 9) Nikdy nekapejte nebo nevkládejte žádné předměty do otevřených částí.
- 10) Před odpojením ventilátoru z el. sítě vypněte startovací tlačítko do OFF pozice.

## **DŮLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMACE:**

### **POZOR!**

- 1) NIKDY nepoužívejte neuzemněnou zásuvku el. napětí pro tento ventilátor. Dejte zástrčku pryč od pohyblivých částí.
- 2) NIKDY neodstraňujte žádný kryt bez předchozího vypnutí ze zásuvky el. napětí.
- 3) NIKDY nevystavujte ventilátor dešti či vlhku.

## **Provozovatel je povinen provádět také běžnou kontrolu nebo pověřit osobu k provádění kontroly. Musí se kontrolovat:**

- 1) Vhodnost stanoviště pro umístění nafukovací atrakce.
- 2) Všechna ukotvení, že jsou bezpečná a upevněná na svém místě.
- 3) Textilie a švy, zda nemají trhliny či jiné poškození.
- 4) Zda je použit správný ventilátor pro přívod vzduchu.
- 5) Zda je vnitřní tlak dostatečný k tomu, aby vytvořil pevnou a bezpečnou oporu pro nohy.
- 6) Zda nejsou nijak poškozeny kabely ventilátoru. Dále, že nejsou poškozeny zásuvky, objímky a vypínače.
- 7) Přívodní hadice a ventilátor, že jsou navzájem pevně spojeny.
- 8) Zda je ventilátor bezpečně umístěn a jeho ochranná mříž je neporušena.
- 9) Zda je celkový stav atrakce bez jakýchkoliv vad. Byly-li hlášeny nějaké závady, zkontrolovat, že byly odstraněny.

## **Montáž a demontáž:**

- 1) Zajistěte dostatečné místo kolem a nad skákacím hradem. Umístěte jej pryč od stěn, staveb, plotů, bazénů a dalších herních ploch. Udržujte čistý prostor na všech stranách skákacího hradu.
- 2) Vybalte skákací atrakci z přenosného vaku.
- 3) Rozložte na rovném povrchu bez ostrých a drsných předmětů! Předem si rozmyslete orientaci atrakce. Doporučujeme atrakci rozbalit na krycí plachtě, zabráníte tak zašpinění a zmenšíte rizika možného poškození atrakce prodřením.
- 4) Nasuňte a zajistěte přívodní rukáv atrakce na hrdlo ventilátoru. Ventilátor umístěte na suché místo. Přívodní rukáv pro vhánění vzduchu umístěte vždy kolmo k atrakci. Nesmí být překroucen či jinak deformován.
- 5) Zapněte zipy bočních vypouštěcích otvorů. Připojte ventilátor do el. sítě a zapněte ho. Během malé chvíle se skákací atrakce nafoukne.
- 6) Na bočních stranách atrakce jsou kotvící oka. Ty ukotvíte kotvícími kolíky (kotvící materiál není součástí balení), aby se zamezilo pohybu atrakce během užívání.

**[www.zabavneh rady.cz](http://www.zabavneh rady.cz)**

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava. IČ 28587855, DIČ CZ28587855  
+420 724 024 086

- 7) Ventilátor zůstává po celou dobu používání atrakce zapnutý.
- 8) Před vypnutím ventilátoru zkontrolujte, zda v atrakci nezůstaly nějaké předměty. Vymetejte smetáčkem nanesené smetí (trávu, listí, kamínky,...). V případě většího znečištění atrakci očistěte vlažnou vodou bez použití saponátů.
- 9) Pro vyfouknutí atrakce otevřete boční vypouštěcí otvory, vypněte ventilátor, odpojte jej ze sítě a umístěte bokem.
- 10) Vyfouknutou atrakci skládejte následovně: Boční a zadní strany narovnejte do středu hlavní matrace. Podélně přeložte 1/3 směrem do středu, druhou třetinu složte přes předchozí složenou část. Dbejte, aby nafukovací rukáv atrakce zůstal volně. Vzniklý pás atrakce rolujte do válce směrem od vchodové části směrem k nafukovacímu rukávu. Následně můžete zarolovat nafukovací rukáv.
- 11) Zarolovanou atrakci vložte do přepravního vaku. **Před uložením do přepravního vaku musí být atrakce suchá.**

## **Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.**

### **Záruční podmínky:**

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

**Prodejce není zodpovědný za škody na zdraví či majetku, které by vznikly užíváním či v přímé souvislosti s užíváním.**

### **Copyright - autorská práva**

Společnost ALFI Corp., s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti ALFI Corp., s.r.o.. Společnost ALFI Corp., s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití, nepřebírá žádnou odpovědnost.

**ALFI Corp., s.r.o.**

Provozní 5492/3

722 00 Ostrava – Třebovice

**Czech Republic**

**info@zabavneh rady.cz**

**www.zabavneh rady.cz**

**www.zabavneh rady.cz**

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava. IČ 28587855, DIČ CZ28587855  
+420 724 024 086

## **Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.**

**a) Identifikační údaje o výrobcí nebo dovozci, který vydává prohlášení**

Obchodní jméno: ALFI Corp., s.r.o.

Identifikační číslo (IČ): 28587855

Sídlo: Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice,  
Czech Republic

**b) Identifikační údaje o výrobku:**

Název: Skákací hrad zvířátka – AQ561

Kód výrobku: AQ561

*Identifikační údaje o výrobcí dováženého výrobku*

Obchodní jméno: ALFI Corp., s.r.o.

Sídlo: Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice,  
Czech Republic

**c) Popis a určení výrobku**

*Nafukovací atrakce s nosností do 300 kg.*

**d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody**

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. - posouzení shody za stanovených podmínek  
na základě certifikátu č. SL22022102 ze dne 21.2.2022

**e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem  
použitých při posouzení shody**

*EN 14960; 2006*

**f) Potvrzení výrobce nebo dovozce**

Dovozce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými nebo evropskými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný (upřesnění použití je uvedeno v návodu výrobky). Dovozce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě

25.04.2024 Ostrava

Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce

Filip Rojíček - jednatel

Podpis: